



Absender  Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner  Telefon

Straße  Telefax

Land - PLZ - Ort  E-Mail

Objekt  Datum

Wunschmaße:  ca.  fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):

Front:

**Produkttyp**

Türstation  Stele freistehend

**Montage**

Wand-Unterputz  Wand-Aufputz  Hohlwand

Glas.einbau  Türpanel  freistehend

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung  siehe Anlage

**Serviceformular Inoplan  
Türstationen/Stelen**

Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß):

**Front**

Edelstahl gebürstet  poliert  „Titanmessing“

Echtmessing poliert  geschliffen  patiniert

RAL 9016 weiß  RAL

**Bestückung Türstation /Stele**

Anzahl Kombitaster (mit Vollmetall-Namensschild)

Lichttaster  wie Klingel  Rundtaster rot

Sprechgitter\*, Lautsprecher  Bus  IP  fremd

Ausschnitt Kamera\*,  Bus  IP  fremd

Ausschnitt RFID-Leser\*,  Werkprodukt  fremd

Ausschnitt Fingerscanner\*,  Werkprodukt  fremd

Ausschnitt Codemodul\*,  Werkprodukt  fremd

Ausschnitt Sonstiges\*,  fremd

Schlüsselalter, 2-polig, komplett montiert

Bewegungsmelder Kleinspannung, komplett montiert

LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)

\* Ausschnitt/Halterung Türstation ohne Technik.

Bei Auswahl Bus, IP oder Werkprodukt werden unsere

Technik-Komponenten mit angeboten.

Serviceformular (Wikibus siehe S. 53

Serviceformular Intelliport siehe S. 75

**Beschriftung**

Blindfeld  Schriftblende

Eingravur, Lack:  schwarz  RAL

Durchgravur, hinterleuchtet

Metall aufgesetzt

**Beschriftung**

Hausnummer:  Laser schwarz  Ausschnitt hinterl.

Straße:  Laser schwarz  Ausschnitt hinterl.

Logo:  Laser schwarz  Eingravur

Etagen:  Laser schwarz  Eingravur

Gebäudeteil:  Laser schwarz  Eingravur

**Zubehör**

Pflegeöl  E-Türöffner  Netzgerät 12V

Sondermaße und -ausführungen auf Anfrage

Absender  Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner  Telefon

Straße  Telefax

Land - PLZ - Ort  E-Mail

Objekt  Datum

Wunschmaße:  ca.  fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):  
Front:

**Montage**

- Innenbereich  Außenbereich  überdacht
- Wand-Unterputz (Frontentnahme)
- Wand-Aufputz (Frontentnahme)
- Standanlage  Frontentnahme  Durchwurf
- Türpaneel (Durchwurf)
- Mauer/Pfeiler (Durchwurf)
- Zauneinbau (Durchwurf)

**Bestückung Technikfach**

- ohne Technikfach
- Kombitaster mit Namensschild  hinterleuchtet
- Lichttaster  als Kombitaster  Rundtaster rot
- Sprechgitter\*, Lautsprecher  Bus  IP  fremd
- Ausschnitt Kamera\*,  Bus  IP  fremd
- Ausschnitt RFID-Leser\*,  Werkprodukt  fremd
- Ausschnitt Fingerscanner\*,  Werkprodukt  fremd
- Ausschnitt Codemodul\*,  Werkprodukt  fremd
- Ausschnitt Sonstiges\*,  Werkprodukt  fremd
- Schlüsselalter, 2-polig, komplett montiert
- Bewegungsmelder Kleinpannung, komplett montiert
- LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)

\* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung  siehe Anlage

**Serviceformular**  
**Briefkastensystem Basic**

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß):

**Front**

- Edelstahl gebürstet  poliert  „Titanmessing“
- Echtmessing poliert  geschliffen  patiniert
- RAL 9016 weiß\*\*  RAL \_\_\_\_\_\*\*

\*\*nur Front Zaunkästen optional

**Gehäuseblock**

- Gesamtzahl der Brief- und Technikfächer, wie folgt
- nebeneinander  untereinander

**Brieffächer (Maße = B x H x T in mm)**

- Wand / Stand, Postgut senkrecht
- 260 x 330 x 100\*\*\*  370 x 330 x 100
- 370 x 330 x 145
- Wand / Stand, Postgut waagrecht = raumparend
- 260 x 110 x 305  300 x 110 x 305  370 x 110 x 270
- 300 x 165 x 305  370 x 165 x 270
- 260 x 220 x 305  300 x 220 x 305  370 x 220 x 270
- 260 x 330 x 305  300 x 330 x 305  370 x 330 x 270
- Türpaneel, Postgut waagrecht = raumparend
- 300 x 110 x 300  300 x 110 x 305  370 x 110 x 270
- ohne thermische Trennung
- thermisch getrennt:
- 24 mm  28 mm  32 mm  36 mm
- Pfeiler / Mauer, Postgut waagrecht
- 300 x 110 x 250-400 Standardkästen, ausziehbar
- 300 x 110 / 330 x ... Großraumkästen, Fixtiefe: \_\_\_\_\_
- Zaun Einzelanlage, Postgut senkrecht, 370 x 370 x 150
- Zaun Mehrfachanlage, Postgut waagrecht, 370 x 125 x 270
- Sondermaß \_\_\_\_\_
- Zeitungsklappe\*\*\*

**Verkleidung / Gestell**

- Anputzrahmen (UP)  Schattenfuge (UP)
- Verkleidung anganliegend (AP)  Wange (AP)
- Gestell Rechteckrohr  Fußplatte  einbetoniert

**Beschriftung**

- Blindfeld  Schriftblende
- Laserbeschriftung, schwarz
- Eingravur  Durchgravur, hinterleuchtet
- Metall aufgesetzt

\*\* entspricht nicht DIN/EN 13724

Kombinationen mit Pakettfächern siehe Serviceformular S. 177

**Absender** \_\_\_\_\_ Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
**Firma** \_\_\_\_\_  
**Ansprechpartner** \_\_\_\_\_ **Telefon** \_\_\_\_\_  
**Straße** \_\_\_\_\_ **Telefax** \_\_\_\_\_  
**Land - PLZ - Ort** \_\_\_\_\_ **E-Mail** \_\_\_\_\_  
**Objekt** \_\_\_\_\_ **Datum** \_\_\_\_\_

Wunschmaße:  ca.  fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):  
 Front: \_\_\_\_\_

**Montage**  
 Innenbereich  Außenbereich  überdacht  
 Wand-Unterputz (Frontentnahme)  
 Wand-Aufputz (Frontentnahme)  
 Standanlage  Frontentnahme  Durchwurf  
 Türpaneel (Durchwurf)  
 Mauer/Pfeiler (Durchwurf)

**Bestückung Technikfach**  
 ohne Technikfach  
 Kombitaster klein mit Namenschild  
 Kombitaster groß mit Namenschild  
 Lichttaster als Kombitaster klein  
 Infobaustein  
 Sprechgitter\*  Lautsprecher Bus  
 Modul Kamera, Bus  
 Modul Transponderleser  
 Modul Fingerscanner  
 Codemodul  
 Sonderausschnitt \_\_\_\_\_  
 \* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

**Skizze / Bemerkungen / Beschriftung**  siehe Anlage

**Serviceformular**  
**Briefkastensystem Plano**

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99  
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.  
 Ich benötige technische Informationen.  
 Ausschnitt (lichtes Maß): \_\_\_\_\_

**Front**  
 RAL 9016 weiß  RAL 7016 anthrazit  
 RAL 8077 braun  graumetallic ähnlich RAL 9007  
 RAL \_\_\_\_\_

**Gehäuseblock**  
 Gesamtzahl der Brief- und Technikfächer, wie folgt  
 nebeneinander  untereinander

**Brieffächer (Maße = B x H x T in mm)**  
 Wand / Stand, Postgut senkrecht  
 260 x 330 x 100\*\*  370 x 330 x 100  
 370 x 330 x 145

Wand / Stand, Postgut waagrecht = raumsparend  
 260 x 110 x 385  300 x 110 x 385  370 x 110 x 270  
 300 x 165 x 385  370 x 165 x 270  
 260 x 220 x 385  300 x 220 x 385  370 x 220 x 270  
 260 x 330 x 385  300 x 330 x 385  370 x 330 x 270

Türpaneel, Postgut waagrecht = raumsparend  
 300 x 110 x 300  300 x 110 x 385  370 x 110 x 270  
 ohne thermische Trennung  
 thermisch getrennt:

24 mm  28 mm  32 mm  36 mm  
 Pfeiler / Mauer, Postgut waagrecht  
 300 x 110 x 250-400 Standardkasten, ausziehbar  
 300 x 110 / 330 x ... Großraumkasten, Fixtiefe: \_\_\_\_\_

**Technikfächer | senkrecht**  
 260 x 110 x 100  370 x 110 x 100  
 260 x 165 x 100  370 x 165 x 100  
 260 x 220 x 100  370 x 220 x 100  
 260 x 330 x 100  370 x 330 x 100

**Technikfächer | waagrecht**  
 260 x 110 x 385  300 x 110 x 385  370 x 110 x 270  
 300 x 165 x 385  370 x 165 x 270  
 260 x 220 x 385  300 x 220 x 385  370 x 220 x 270  
 260 x 330 x 385  300 x 330 x 385  370 x 330 x 270

**Rahmen / Gestell**  
 Anputzprofil (Unterputz)  
 Profilverkleidung (Aufputz)  
 Alu-Standardprofil  Fußplatte  einbetoniert

**Beschriftung**  
 Blindfach  Schriftblende  
 Ergogravur, Lack:  schwarz  RAL \_\_\_\_\_  
 Durchgravur, hinterleuchtet \*\* entspricht nicht DIN/EN 13724

Arbeitshilfen für die Konfiguration und Anfrage von Briefkastenanlagen für Plano

**Absender** \_\_\_\_\_ Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
**Firma** \_\_\_\_\_  
**Ansprechpartner** \_\_\_\_\_ **Telefon** \_\_\_\_\_  
**Straße** \_\_\_\_\_ **Telefax** \_\_\_\_\_  
**Land - PLZ - Ort** \_\_\_\_\_ **E-Mail** \_\_\_\_\_  
**Objekt** \_\_\_\_\_ **Datum** \_\_\_\_\_

**Serviceformular**  
**Moduflex**

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99  
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

- Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.  
 Ich benötige technische Informationen.

**Aufteilung**  Module nebeneinander  
 Module untereinander

**Front**  Moduleinsatz/Rahmen  
 Edelstahl gebürstet

**Typ**  
 Unterputz  
 Aufputz  
 Türpanel  
 freistehend (Stele)

**Skizze / Bemerkungen / Beschriftung**  siehe Anlage

**Moduleinsätze**

**Klingel**

- 1er Klingel Schild hinterleuchtet  
NXX-1
- 2er Klingel Schild hinterleuchtet  
NXX-2
- 3er Klingel Schild hinterleuchtet  
NXX-3
- 4er Klingel Schild hinterleuchtet  
NXX-4
- 1er Klingel Metallschild  
NXX-1
- 2er Klingel Metallschild  
NXX-2

**System-Lautsprecher**

- Komplettdul (Qwikbus TT33)  
KCN
- Komplettdul Intelliport KIL33

**Videokameras**

- Qwikbus 3F Komplettdul  
KKB-3F
- Intelliport KIC33 Komplettdul  
KKB-3F
- Qwikbus DC60 Komplettdul  
KKB-060

**Zutrittskontrolle**

- Finger.can Komplettdul\*  
NEF-L1
- Kartenleser Komplettdul\*  
NBS-L1
- Codeschloss Komplettdul\*  
NBS-L1

**Info**

- Hausnummer eingraviert mit Lichtleiste  
NM-1
- Hausnummer eingraviert ohne Lichtleiste  
NM-2
- Hausnummer durchgraviert hinterleuchtet  
NM-3
- Infofeld hinterleuchtet  
NI-1

**Sonstige**

- Komplettdul (Qwikbus DBM40)  
NKD-DBM40
- Komplettdul Bewegungsmelder  
NBR-1
- Blindmodul  
NXX
- Sonder  
NXX

**Absender** \_\_\_\_\_ Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
**Firma** \_\_\_\_\_  
**Ansprechpartner** \_\_\_\_\_ **Telefon** \_\_\_\_\_  
**Straße** \_\_\_\_\_ **Telefax** \_\_\_\_\_  
**Land - PLZ - Ort** \_\_\_\_\_ **E-Mail** \_\_\_\_\_  
**Objekt** \_\_\_\_\_ **Datum** \_\_\_\_\_

**Serviceformular  
Varoflex**

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99  
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert-berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.  
 Ich benötige technische Informationen.

**Aufteilung**  
 Module nebeneinander  
 Module untereinander

**Farbe**  
 Moduleinsätze  
 weiß  
 titan  
 braun  
 silber  
 dunkelgrau-metallisch  
 anthrazit

**Typ**  
 Aufputz  
 Unterputz

**Skizze / Bemerkungen / Beschriftung**  siehe Anlage

**Moduleinsätze**

**Klingel**

- 1er Klingel Schild  hinterleuchtet
- 2er Klingel Schild  hinterleuchtet
- 3er Klingel Schild  hinterleuchtet
- 4er Klingel Schild  hinterleuchtet
- Digitaler Türöffner  **Info**
- Eingabemodul  **Info**

**Audio**

- Bus-Sprechmodul  (twikibus 2-Draht)

**Video**

- Bus-Kamera modul  (twikibus 2-Draht)
- Bus-Kamera modul  (twikibus 2-Draht)

**Zutrittskontrolle**

- Fingerscanner
- 1 Ausgang
- 2 Ausgänge
- 4 Ausgänge
- RFID-Leser
- Codemodul
- Schlüsselwechsler
- Infofeld  hinterleuchtet
- Komplettmodul
- Bewegungsmelder
- Blindmodul

Außenstationen

Serviceformular für (twikibus Sprechanlagen siehe S. 53)

Absender  Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner  Telefon

Straße  Telefax

Land - PLZ - Ort  E-Mail

Objekt  Datum

Wunschmaße:  ca.  fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):  
Front:

**Türstation\***

- Designlinie Secuflex
- Designlinie Alumira
- Designlinie Aperta
- \*Designlinie Inoplan siehe Serviceformular S. 07

**Montage**

- Wand-Unterputz  Wand-Aufputz  Hohlwand
- Glas.einbau  Türpaneel  freistehend

**Stelle freistehend**

- Designlinie Secuflex

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung  siehe Anlage

**Serviceformular**

**Türstationen Secuflex, Alumira, Aperta**

Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß):

**Front**

- Optionen Secuflex, Aperta:
- Edelstahl gebürstet  poliert  „Titanmessing“
- Echtmessing poliert  geschliffen  patiniert

Optionen Alumira:

- Aluminium silber
- RAL 9016 weiß  RAL

**Bestückung**

- Anzahl Klingeltaster
- Lichttaster  wie Klingel  Rundtaster rot
- Sprechgitter\*, Lautsprecher  Bus  IP  fremd
- Ausschnitt Kamera\*,  Bus  IP  fremd
- Ausschnitt RFID-Leser\*,  Werksprodukt  fremd
- Ausschnitt Fingerscanner\*,  Werksprodukt  fremd
- Ausschnitt Codemodul\*,  Werksprodukt  fremd
- Ausschnitt Sonstiges\*,
- Schlüsselschalter, 2-polig, komplett montiert
- Bewegungsmelder Kleinspannung, komplett montiert
- LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)
- \* Ausschnitt/Halterung Türstation ohne Technik.
- Bei Auswahl Bus, IP oder Werksprodukt werden unsere Technik-Komponenten mit angeboten.
- Serviceformular Qwikbus siehe S. 53
- Serviceformular Intelliport siehe S. 75

**Taster/Namensschilder**

- Kombitaster (hinterleuchtet LED weiß)
- Secuflex: AV3-B  Alumira: AV3-E

Optionen Aperta

- Taster AE  Taster AF  Taster B
- Vollschild eckig  Vollschild kontur
- Rahmchen eckig  Rahmchen kontur

**Beschriftung**

- Hausnummer:  Laser schwarz  Ausschnitt hinterl.
- Straße:  Laser schwarz  Ausschnitt hinterl.
- Logo:  Laser schwarz  Ein gravur
- Etage:  Laser schwarz  Ein gravur
- Gebäudeteil:  Laser schwarz  Ein gravur

**Zubehör**

- Etiketten AV3  Pflegeöl  Netzgerät 12V
- Elektro-Türöffner

Absender  Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner  Telefon

Straße  Telefax

Land - PLZ - Ort  E-Mail

Objekt  Datum

**Serviceformular  
Bus-Kommunikationstechnik Qwikbus**

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

**Schema/Bemerkungen**

siehe Anlage

Grid area for drawing or notes.

**Außenstationen**

- Gesamtzahl Außenstationen, davon:
- Türstationen/Stelen Inoplan
- Türstationen/Stelen Securiflex
- Türstationen/Stelen Moduflex
- Türstationen Varofflex
- Türstationen Alumira, Aperta

**Bestückung Außenstationen**

- Kombitaster  DBM4.0  Touch Türstation
- Audio Bus-Lautsprecher TT33
- Video KRBC-3F  Video KRBC-6.0
- Zutrittskontrolle

**Innenstationen (Aufputzmontage)**

- Anzahl Innenstationen gesamt, davon:
- Audio Freisprech  Video Freisprech
- Audio mit Hörer  Video mit Hörer

**Oberfläche Innenstationen**

\* PS1000, 1500, H140 (Nur mit weiß und anthrazit)

- weiß  titan
- anthrazit  Kristallglas
- Edelstahl gebürstet  Edelstahl „Titanmessing“

**VH/WFS40, 45, H145:**

- Glas weiß  Glas anthrazit
- Gehäuse weiß  Gehäuse anthrazit\*
- VFS35 weiß \* nur mit Glas anthrazit

**Steuerelemente**

- Türöffner  Portamat  Zusatzaufwerk
- Schranke/Rolltor\*  Zusatzbeleuchtung\*
- \* nur eine Option auswählbar

**Etagenfunktionen**

- Anzahl Nutzereinheiten (nicht Etagen)
- Etagenruf  Audio Etage  Video Etage
- Türöffner Etage

**Zubehör**

- Gateway GW333  Gateway GW333T Tischgerät
- TFE40  BS333 Bildspeicher
- Tischkonsolen  Ein-Mann-Programmierskabel
- Elektro-Türöffner  Abdeck-Deckplatten Serie 40









Absender  Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner  Telefon

Straße  Telefax

Land - PLZ - Ort  E-Mail

Objekt  Datum

**Serviceformular  
Intellibox Paketfachanlagen**

Lippert Service Fax: +49 (0) 30 757507-99  
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: [lippert.berlin/downloads/serviceformulare](http://lippert.berlin/downloads/serviceformulare)

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.  
 Ich benötige technische Informationen.

Wunschmaße:  ca.  fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):  
 Front:  Ausschnitt (lichtes Maß):

**Benutzersystem**  
 Mehrfach-Paketstation  Einzel-Anlage  
 nur Paketfächer  
 Paketfächer und Briefkästen

**Paketfachanlage**  
 = Gesamtzahl der Fächer, angeordnet wie folgt:  
 nebeneinander  untereinander

**Montage**  
 Innenbereich  Außenbereich  überdacht  
 Wand-Unterputz  Wand-Aufputz  freistehend

**Rahmen/Gestell**  
 Anputzrahmen (UP)  
 Wangenverkleidung enganliegend (AP, freistehend)

**Front**  
 Edelstahl gebürstet  poliert  Titanmessing\*\*  
 RAL 9006 weiß  RAL

**Beschriftung**  
 Schriftblende  Blindfach  
 Lasergravur schwarz  Durchgravur, hinterleuchtet  
 Metall aufgesetzt

Die Materialverfügbarkeit ist z. T. abhängig von der Anlagengröße.

**Paketfachanlagen: Breitenraster 550**  
 Anlagentiefe  450  650  
**Paketfächer**  550 x 165 S  550 x 165 S  
 550 x 220 S  550 x 220 S  
 550 x 330 L  550 x 330 L  
 550 x 440 XL  550 x 440 XL  
 550 x 660 XL  550 x 660 XL  
 550 x 880 XXL  550 x 880 XXL\*  
 550 x 1100 XXL  550 x 1100 XXXL\*  
 550 x 1430 XXXL\*

**Kombianlagen: Breitenraster 370**  
 Anlagentiefe 450  
 370 x 165 XS **Brieffächer\***  370 x 110  
 370 x 220 S  370 x 165  
 370 x 330 M  370 x 220  
 370 x 660 L  370 x 330  
 740 x 330 L  740 x 660 XL **Technikfächer\***  370 x 110  
 370 x 165  
 370 x 220  
 370 x 330  
 550 x 330 \* Fachtiefe 270

**Systemfächer**  550 x 330  550 x 330  
 550 x 440  550 x 440

**Bestückung Technikfach**  
 Klingeltaster  
 Lichttaster  wie Klingeltaster  Rundtaster rot  
 Sprechgitter\*  Lsp. Qwikbus  Lsp. Intelliport

Skizze/Bemerkungen/Beschriftung  siehe Anlage

Ausschnitt Kamera\*  Cam Qwikbus  Cam Intelliport  
 Digitaler Sprechanlagenprozess für Qwikbus/Intelliport  
 RFID-Leser Lippert komplett montiert  
 Ausschnitt Sonstiges\*, Hersteller/Modell

Schliessschalter, 2-polig, komplett montiert  
 Bewegungsmelder für Kleinspannung, komplett montiert  
 LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)  
 \* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

**Beschriftung**  
 Blindfeld  Schriftblende  
 Laserbeschriftung, schwarz  
 Eingravur  Durchgravur, hinterleuchtet  
 Metall aufgesetzt

Intellibox

03.12.2024

<https://www.lippert.berlin/downloads/serviceformulare>