

Außenstationen | Inoplan | Service

**Absender** \_\_\_\_\_  
Kd.-Nr. \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner** \_\_\_\_\_ **Telefon** \_\_\_\_\_

**Straße** \_\_\_\_\_ **Telefax** \_\_\_\_\_

**Land - PLZ - Ort** \_\_\_\_\_ **E-Mail** \_\_\_\_\_

**Objekt** \_\_\_\_\_ **Datum** \_\_\_\_\_

**Serviceformular Inoplan  
Türstationen/Stelen**

Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99  
Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Wunschmaße:  ca.  fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):  
Front: \_\_\_\_\_

- Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.  
 Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß): \_\_\_\_\_

**Produkttyp**  
 Türstation  Stèle freistehend

**Montage**  
 Wand-Unterputz  Wand-Aufputz  Hohlwand  
 Glas.einbau  Türpaneel  freistehend

**Front**  
 Edelstahl gebürstet  poliert  „Titanmessing“  
 Echtmessing poliert  geschliffen  patiniert  
 RAL 9016 weiß  RAL \_\_\_\_\_

**Bestückung Türstation /Stèle**  
 Anzahl Kombitaster (mit Vollmetall-Namensschild)  
 Lichttaster  wie Klingel  Rundtaster rot  
 Sprechgitter\*, Lautsprecher  Bus  IP  fremd  
 Ausschnitt Kamera\*,  Bus  IP  fremd  
 Ausschnitt RFID-Leser\*,  Werkprodukt  fremd  
 Ausschnitt Fingerscanner\*,  Werkprodukt  fremd  
 Ausschnitt Codemodul\*,  Werkprodukt  fremd  
 Ausschnitt Sonstiges\*, \_\_\_\_\_  
 Schlüsselalter, 2-polig, komplett montiert  
 Bewegungsmelder Kleinspannung, komplett montiert  
 LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)  
\* Ausschnitt/Halterung Türstation ohne Technik.  
Bei Auswahl Bus, IP oder Werkprodukt werden unsere Technik-Komponenten mit angeboten.  
Serviceformular (Wikibus) siehe S. 53  
Serviceformular Intelliport siehe S. 75

**Skizze/Bemerkungen/Beschriftung**  siehe Anlage

**Beschriftung**  
 Blindfeld  Schriftblende  
 Eingravur, Lack:  schwarz  RAL \_\_\_\_\_  
 Durchgravur, hinterleuchtet  
 Metall aufgesetzt

**Beschriftung**  
 Hausnummer:  Laser schwarz  Ausschnitt hinterl.  
 Straße:  Laser schwarz  Ausschnitt hinterl.  
 Logo:  Laser schwarz  Eingravur  
 Etagen:  Laser schwarz  Eingravur  
 Gebäudeteil:  Laser schwarz  Eingravur

**Zubehör**  
 Pflegeöl  E-Türöffner  Netzgerät 12V

Sondermaße und -ausführungen aufAnfrage.

Absender  Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner  Telefon

Straße  Telefax

Land - PLZ - Ort  E-Mail

Objekt  Datum

Wunschmaße:  ca.  fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):

Front:

**Montage**

- Innenbereich  Außenbereich  überdacht
- Wand-Unterputz (Frontentnahme)
- Wand-Aufputz (Frontentnahme)
- Standanlage  Frontentnahme  Durchwurf
- Türpaneel (Durchwurf)
- Mauer/Pfeiler (Durchwurf)
- Zauneinbau (Durchwurf)

**Bestückung Technikfach**

- ohne Technikfach
- Kombitaster mit Namensschild  hinterleuchtet
- Lichttaster  als Kombitaster  Rundtaster rot
- Sprechgitter\*, Lautsprecher  Bus  IP  fremd
- Ausschnitt Kamera\*,  Bus  IP  fremd
- Ausschnitt RFID-Leser\*,  Werkprodukt  fremd
- Ausschnitt Fingerscanner\*,  Werkprodukt  fremd
- Ausschnitt Codemodul\*,  Werkprodukt  fremd
- Ausschnitt Sonstiges\*,  Werkprodukt  fremd
- Schlüsselschalter, 2-polig, komplett montiert
- Bewegungsmelder Kleinpannung, komplett montiert
- LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)

\* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung  siehe Anlage

[Grid area for sketching and notes]

**Serviceformular**  
**Briefkastensystem Basic**

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß):

**Front**

- Edelstahl gebürstet  poliert  „Titanmessing“
- Echtmessing poliert  geschliffen  patiniert
- RAL 9016 weiß\*\*  RAL

\*\*nur Front Zaunkästen optional

**Gehäuseblock**

- Gesamtzahl der Brief- und Technikfächer, wie folgt
- nebeneinander  untereinander

**Brieffächer (Maße = B x H x T in mm)**

- Wand / Stand, Postgut senkrecht
- 260 x 330 x 100\*\*\*  370 x 330 x 100
- 370 x 330 x 145
- Wand / Stand, Postgut waagrecht = raumparend
- 260 x 110 x 305  300 x 110 x 305  370 x 110 x 270
- 300 x 165 x 305  370 x 165 x 270
- 260 x 220 x 305  300 x 220 x 305  370 x 220 x 270
- 260 x 330 x 305  300 x 330 x 305  370 x 330 x 270
- Türpaneel, Postgut waagrecht = raumparend
- 300 x 110 x 300  300 x 110 x 305  370 x 110 x 270
- ohne thermische Trennung
- thermisch getrennt:
- 24 mm  28 mm  32 mm  36 mm
- Pfeiler / Mauer, Postgut waagrecht
- 300 x 110 x 250-400 Standardkästen, ausziehbar
- 300 x 110 / 330 x ... Großraumkästen, Fixtiefe:
- Zaun Einzelanlage, Postgut senkrecht, 370 x 370 x 150
- Zaun Mehrfachanlage, Postgut waagrecht, 370 x 125 x 270
- Sondermaß
- Zeitungsklappe\*\*\*

**Verkleidung / Gestell**

- Anputzrahmen (UP)  Schattenfuge (UP)
- Verkleidung anganliegend (AP)  Wange (AP)
- Gestell Rechteckrohr  Fußplatte  einbetoniert

**Beschriftung**

- Blindfeld  Schriftblende
- Laserbeschriftung, schwarz
- Eingravur  Durchgravur, hinterleuchtet
- Metall aufgesetzt

\*\* entspricht nicht DIN/EN 13724

Kombinationen mit Pakettefächern siehe Serviceformular S. 177

Absender  Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner  Telefon

Straße  Telefax

Land - PLZ - Ort  E-Mail

Objekt  Datum

Wunschmaße:  ca.  fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):

Front:

**Montage**

- Innenbereich  Außenbereich  überdacht
- Wand-Unterputz (Frontentnahme)
- Wand-Aufputz (Frontentnahme)
- Standanlage  Frontentnahme  Durchwurf
- Türpaneel (Durchwurf)
- Mauer/Pfeiler (Durchwurf)

**Bestückung Technikfach**

- ohne Technikfach
- Kombitaster klein mit Namenschild
- Kombitaster groß mit Namensschild
- Lichttaster als Kombitaster klein
- Infobaustein
- Sprechgitter\*  Lautsprecher Bus
- Modul Kamera, Bus
- Modul Transponderleser
- Modul Fingerscanner
- Codemodul
- Sonderausschnitt

\* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung  siehe Anlage

**Serviceformular**  
**Briefkastensystem Plano**

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß):

**Front**

- RAL 9016 weiß  RAL 7016 anthrazit
- RAL 8077 braun  graumetallic ähnlich RAL 9007
- RAL

**Gehäuseblock**

- Gesamtzahl der Brief- und Technikfächer, wie folgt
- nebeneinander  untereinander

**Brieffächer (Maße = B x H x T in mm)**

- Wand / Stand, Postgut senkrecht
- 260 x 330 x 100\*\*  370 x 330 x 100
- 370 x 330 x 145

Wand / Stand, Postgut waagrecht = raumsparend

- 260 x 110 x 385  300 x 110 x 385  370 x 110 x 270
- 300 x 165 x 385  370 x 165 x 270
- 260 x 220 x 385  300 x 220 x 385  370 x 220 x 270
- 260 x 330 x 385  300 x 330 x 385  370 x 330 x 270

Türpaneel, Postgut waagrecht = raumsparend

- 300 x 110 x 300  300 x 110 x 385  370 x 110 x 270
- ohne thermische Trennung
- thermisch getrennt:

- 24 mm  28 mm  32 mm  36 mm

Pfeiler / Mauer, Postgut waagrecht

- 300 x 110 x 250-400 Standardkasten, ausziehbar
- 300 x 110 / 330 x ... Großraumkasten, Fixtiefe:

**Technikfächer | senkrecht**

- 260 x 110 x 100  370 x 110 x 100
- 260 x 165 x 100  370 x 165 x 100
- 260 x 220 x 100  370 x 220 x 100
- 260 x 330 x 100  370 x 330 x 100

**Technikfächer | waagrecht**

- 260 x 110 x 385  300 x 110 x 385  370 x 110 x 270
- 300 x 165 x 385  370 x 165 x 270
- 260 x 220 x 385  300 x 220 x 385  370 x 220 x 270
- 260 x 330 x 385  300 x 330 x 385  370 x 330 x 270

**Rahmen / Gestell**

- Anputzprofil (Unterputz)
- Profilverkleidung (Aufputz)
- Alu-Standprofil  Fußplatte  einbetoniert

**Beschriftung**

- Blindfach  Schriftblende
- Ergogravur, Lack:  schwarz  RAL
- Durchgravur, hinterleuchtet  \*\* entspricht nicht DIN/EN 13724

**Absender** \_\_\_\_\_ Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
**Firma** \_\_\_\_\_  
**Ansprechpartner** \_\_\_\_\_ **Telefon** \_\_\_\_\_  
**Straße** \_\_\_\_\_ **Telefax** \_\_\_\_\_  
**Land - PLZ - Ort** \_\_\_\_\_ **E-Mail** \_\_\_\_\_  
**Objekt** \_\_\_\_\_ **Datum** \_\_\_\_\_

**Serviceformular**  
**Moduflex**

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99  
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

- Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.  
 Ich benötige technische Informationen.

**Aufteilung**  Module nebeneinander  
 Module untereinander

**Front**  Moduleinsatz/Rahmen  
 Edelstahl gebürstet

**Typ**  
 Unterputz  
 Aufputz  
 Türpaneel  
 freistehend (Stele)

**Skizze / Bemerkungen / Beschriftung**  siehe Anlage

**Moduleinsätze**

**Klingel**

- 1er Klingel Schild hinterleuchtet  
NXX-1
- 2er Klingel Schild hinterleuchtet  
NXX-2
- 3er Klingel Schild hinterleuchtet  
NXX-3
- 4er Klingel Schild hinterleuchtet  
NXX-4
- 1er Klingel Metallschild  
NXX-1
- 2er Klingel Metallschild  
NXX-2

**System-Lautsprecher**

- Komplettd modul (Qwikbus TT33)  
KCN
- Komplettd modul Intelliport KIL33

**Videokameras**

- Qwikbus 3F Komplettd modul Intelliport KIC33  
KKB-3F KKB-3F
- Qwikbus DC60 Komplettd modul  
KKB-DC60

**Zutrittskontrolle**

- Finger.can - Komplettd modul\*  
NEF-L1
- Kartenleser - Komplettd modul\*  
NBS-L1
- Codeschloss - Komplettd modul\*  
NBS-L1

**Info**

- Hausnummer eingraviert mit Lichtleiste  
NM-1
- Hausnummer eingraviert ohne Lichtleiste  
NM-2
- Hausnummer durchgraviert hinterleuchtet  
NM-3
- Infofeld hinterleuchtet  
NI-1

**Sonstige**

- Komplettd modul (Qwikbus DBM40)  
NKD-DBM40
- Komplettd modul Bewegungsmelder  
NBR-1
- Blindmodul  
NXX
- Sonder  
NXX

**Absender** \_\_\_\_\_ Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
**Firma** \_\_\_\_\_  
**Ansprechpartner** \_\_\_\_\_ **Telefon** \_\_\_\_\_  
**Straße** \_\_\_\_\_ **Telefax** \_\_\_\_\_  
**Land - PLZ - Ort** \_\_\_\_\_ **E-Mail** \_\_\_\_\_  
**Objekt** \_\_\_\_\_ **Datum** \_\_\_\_\_

**Serviceformular  
Varoflex**

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99  
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert-berlin


Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.  
 Ich benötige technische Informationen.

**Aufteilung**  
 Module nebeneinander  
 Module untereinander

**Typ**  
 Aufputz  
 Unterputz

**Farbe**  
 Moduleinsätze  
 weiß  
 titan  
 braun  
 silber  
 dunkelgrau-metallisch  
 anthrazit

**Skizze / Bemerkungen / Beschriftung**  siehe Anlage



**Moduleinsätze**

**Klingel**

- 1er Klingel Schild  hinterleuchtet
- 2er Klingel Schild  hinterleuchtet
- 3er Klingel Schild  hinterleuchtet
- 4er Klingel Schild  hinterleuchtet
- Digitaler Türöffner  **Info**
- Eingabemodul  **Info**

**Audio**

- Bus-Sprechmodul  (twikibus 2-Draht)

**Video**

- Bus-Kamera modul  (twikibus 2-Draht)
- Bus-Kamera modul  (twikibus 2-Draht)

**Zutrittskontrolle**

- Fingerscanner
- 1 Ausgang
- 2 Ausgänge
- 4 Ausgänge
- RFID-Leser
- Codemodul
- Schlüsselwechsler
- Infofeld  hinterleuchtet
- Kompletmodul
- Bewegungsmelder
- Blindmodul

Außenstationen

Serviceformular für (twikibus Sprechanlagen siehe S. 53)

Absender  Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner  Telefon

Straße  Telefax

Land - PLZ - Ort  E-Mail

Objekt  Datum

Wunschmaße:  ca.  fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):  
Front:

**Türstation\***

- Designlinie Secuflex
- Designlinie Alumira
- Designlinie Aperta
- \*Designlinie Inoplan siehe Serviceformular S. 07

**Montage**

- Wand-Unterputz  Wand-Aufputz  Hohlwand
- Glas.einbau  Türpaneel  freistehend

**Stelle freistehend**

- Designlinie Secuflex

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung  siehe Anlage

**Serviceformular**

**Türstationen Secuflex, Alumira, Aperta**

Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß):

**Front**

- Optionen Secuflex, Aperta:
- Edelstahl gebürstet  poliert  „Titanmessing“
- Echtmessing poliert  geschliffen  patiniert

Optionen Alumira:

- Aluminium silber
- RAL 9016 weiß  RAL

**Bestückung**

- Anzahl Klingeltaster
- Lichttaster  wie Klingel  Rundtaster rot
- Sprechgitter\*, Lautsprecher  Bus  IP  fremd
- Ausschnitt Kamera\*,  Bus  IP  fremd
- Ausschnitt RFID-Leser\*,  Werksprodukt  fremd
- Ausschnitt Fingerscanner\*,  Werksprodukt  fremd
- Ausschnitt Codemodul\*,  Werksprodukt  fremd
- Ausschnitt Sonstiges\*,
- Schlüsselschalter, 2-polig, komplett montiert
- Bewegungsmelder Kleinspannung, komplett montiert
- LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)
- \* Ausschnitt/Halterung Türstation ohne Technik.
- Bei Auswahl Bus, IP oder Werksprodukt werden unsere Technik-Komponenten mit angeboten.
- Serviceformular Qwikbus siehe S. 53
- Serviceformular Intelliport siehe S. 75

**Taster/Namensschilder**

- Kombitaster (hinterleuchtet LED weiß)
- Secuflex: AV3-B  Alumira: AV3-E

Optionen Aperta

- Taster AE  Taster AF  Taster B
- Vollschild eckig  Vollschild kontur
- Rahmchen eckig  Rahmchen kontur

**Beschriftung**

- Hausnummer:  Laser schwarz  Ausschnitt hinterl.
- Straße:  Laser schwarz  Ausschnitt hinterl.
- Logo:  Laser schwarz  Ein gravur
- Etagen:  Laser schwarz  Ein gravur
- Gebäudeteil:  Laser schwarz  Ein gravur

**Zubehör**

- Etiketten AV3  Pflegeöl  Netzgerät 12V
- Elektro-Türöffner











**Absender** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
**Firma** \_\_\_\_\_  
**Ansprechpartner** \_\_\_\_\_ **Telefon** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **Telefax** \_\_\_\_\_  
**Straße** \_\_\_\_\_  
**Land - PLZ - Ort** \_\_\_\_\_ **E-Mail** \_\_\_\_\_  
**Objekt** \_\_\_\_\_ **Datum** \_\_\_\_\_

**Serviceformular  
 Intellibox Paketfachanlagen**

Lippert Service Fax: +49 (0) 30 75730-99  
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: [lippert.berlin/downloads/serviceformulare](http://lippert.berlin/downloads/serviceformulare)

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.  
 Ich benötige technische Informationen.

Wunschmaße:  ca.  fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):  
 Front: \_\_\_\_\_ Ausschnitt (lichtes Maß): \_\_\_\_\_

**Benutzersystem**  
 Mehrfach-Paketstation  Einzel-Anlage  
 nur Paketfächer  
 Paketfächer und Briefkästen

**Paketfachanlage**  
 = Gesamtzahl der Fächer, angeordnet wie folgt:  
 nebeneinander  untereinander

**Montage**  
 Innenbereich  Außenbereich  überdacht  
 Wand-Unterputz  Wand-Aufputz  freistehend

**Rahmen/Gestell**  
 Anputzrahmen (UP)  
 Wangenverkleidung enganliegend (AP, freistehend)

**Front**  
 Edelstahl gebürstet  poliert  „Titanmessing“  
 RAL 9006 weiß  RAL \_\_\_\_\_  
 Die Materialverfügbarkeit ist z. T. abhängig von der Anlagengröße.

**Beschriftung**  
 Schriftblende  Blindfach  
 Lasergravur schwarz  Durchgravur, hinterleuchtet  
 Metall aufgesetzt

**Paketfachanlagen: Breitenraster 550**  
 Anlagentiefe 450 \_\_\_\_\_ 650 \_\_\_\_\_  
**Paketfächer**  550 x 165 S  550 x 165 S  
 550 x 220 S  550 x 220 S  
 550 x 330 L  550 x 330 L  
 550 x 440 XL  550 x 440 XL  
 550 x 660 XL  550 x 660 XL  
 550 x 880 XXL  550 x 880 XXL\*  
 550 x 1100 XXL  550 x 1100 XXXL\*  
 550 x 1630 XXXL\*  
 \* Kleiderstange optional

**Kombianlagen: Breitenraster 370**  
 Anlagentiefe 450 \_\_\_\_\_  
 370 x 165 XS **Brieffächer\***  370 x 110  
 370 x 220 S  370 x 165  
 370 x 330 M  370 x 220  
 370 x 660 L  370 x 330  
 740 x 330 L  740 x 660 XL **Technikfächer\***  370 x 110  
 370 x 165  
 370 x 220  
 370 x 330  
 550 x 330 **\* Fachtiefe 270**

**Systemfächer**  550 x 330  550 x 330  
 550 x 440  550 x 440

**Bestückung Technikfach**  
 Klingeltaster  
 Lichttaster  wie Klingeltaster  Rundtaster rot  
 Sprechgitter\*  Lsp. Qwikbus  Lsp. Intelliport

**Skizze/Bemerkungen/Beschriftung**  siehe Anlage

Ausschnitt Kamera\*  Cam Qwikbus  Cam Intelliport  
 Digitaler Sprechanlagenprozess für Qwikbus/Intelliport  
 RFID-Leser Lippert komplett montiert  
 Ausschnitt Sonstiges\*, Hersteller/Modell \_\_\_\_\_  
 Schlüsselschalter, 2-polig, komplett montiert  
 Bewegungsmelder für Kleinspannung, komplett montiert  
 LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)  
 \* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

**Beschriftung**  
 Blindfeld  Schriftblende  
 Laserbeschriftung, schwarz  
 Eingravur  Durchgravur, hinterleuchtet  
 Metall aufgesetzt

Intellibox

03.04.2025

<https://www.lippert.berlin/downloads/serviceformulare>