

# Audio-Außenstationen Alumira

## Produktinformationen

### Beschreibung

Aluminium-Türstationen für den Außenbereich oder als Etagenstationen für Audio-Sprechanlagen.

- zur Kombination mit Audio-Sprechanlagen
- vandalismusgeschützt, System AV3
- Frontplatte 3 mm stark
- Aluminium Profil-Sprechgitter für die Montage von Hinterbau-Lautsprechern (bitte Gehäusetiefe beachten)
- Edelstahl-Klingeltaster kombiniert mit Namensschild aus witterungsbeständigem Spezialkunststoff, aufgesetzt, mit Aluminiumrahmen
- mit beigefügtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Wechsel der Namensschildeinlage von vorn
- Namensschildbeleuchtung LED weiß
- Frontplatte aus Aluminium eloxiert und pulverbeschichtet
- Beschriftungen wie Hausnummern, Projektnamen, Gebäudeteile, Etagen etc. können optional mit hochpräziser Laserbeschriftung, CNC-Gravuren oder Siebdruck realisiert werden
- Unterputzgehäuse aus verzinktem Qualitätsblech

### Das System

Langlebig und sehr widerstandsfähig präsentiert sich die Produktlinie Alumira. Auch bei Alumira kommt das patentierte Vandalismusschutzsystem AV3 zum Einsatz. Fronten und Tasterrahmen sind aus robustem Aluminium.

Komponenten für Sprechanlagen des leistungsfähigen Zweidraht-Bussystems Qwikbus, dem zukunftssicheren, netzwerkbasierten System Intelliport oder mit dem Phoneport-Lautsprecher zur Anbindung an Telefonanlagen können perfekt auf die Außenstation abgestimmt im Paket geliefert und auf Wunsch ab Werk integriert werden. Gleiches gilt für Elemente, mit denen eine elektronische Zutrittskontrolle erhöhte Sicherheit bietet.

Alumira Außenstationen können ideal mit Briefkastenanlagen der Designlinie Basic sowie mit dem Infosystem Avisä kombiniert werden. Die Verwendung gleicher Materialien und Oberflächen sowie ein aufeinander abgestimmtes Design ermöglichen einen ganzheitlichen Gestaltungsansatz.

### Einsatzbereiche

Ob in Wandmontage Auf- oder Unterputz, als Türseitenteil oder freistehend: Mit Alumira können fast alle Anwendungsbereiche optimal abgedeckt werden. Von der Einzelstation für das Einfamilienhaus bis zu sehr komplexen Großanlagen mit mehreren hundert Nutzern bewähren sich bereits tausende Alumira Außentürstationen seit vielen Jahren im Alltag.

### Technische Daten


Abmessungen

- Standardausführungen siehe Übersichtstabelle
- Sonderausführungen millimetergenau nach Vorgabe
- Standardtiefe UP-Kasten innen ca. 48 mm (bitte beim geplanten Einbau von Fremdgeräten beachten); Sondertiefen möglich




### Montagearten


Alumira Außenstationen können für verschiedene Einbaubedingungen gefertigt werden:




Außenstationen Unterputz Frontüberstand




Außenstationen Unterputz Anputzrahmen



Außenstationen Unterputz Schattenfuge




Außenstationen Aufputz verkleidet



Außenstationen Türpaneel

### Material und Oberflächen



Aluminium



Aluminum eloxiert Silber



Aluminum eloxiert Gold



Aluminum eloxiert Bronze



Aluminium pulverbeschichtet

## Produktvarianten



### Standards Audio Aluminium Serie 300 1-reihig

Standard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer. Front Aluminium eloxiert EV1 silberfarben. Im Schnelllieferprogramm verfügbar.


Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
300-1/1	161 x 251	131 x 221 x 48
300-1/2	161 x 279	131 x 249 x 48
300-1/3	161 x 307	131 x 277 x 48
300-1/4	161 x 335	131 x 305 x 48
300-1/5	161 x 363	131 x 333 x 48
300-1/6	161 x 391	131 x 361 x 48
300-1/7	161 x 419	131 x 389 x 48
300-1/8	161 x 447	131 x 417 x 48
300-1/9	161 x 475	131 x 445 x 48
300-1/10	161 x 503	131 x 473 x 48
300-1/11	161 x 531	131 x 501 x 48
300-1/12	161 x 559	131 x 529 x 48



### 2-reihig

Standard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer. Front Aluminium eloxiert EV1 silberfarben. Im Schnelllieferprogramm verfügbar.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
300-2/4	260 x 235	230 x 205 x 48
300-2/6	260 x 263	230 x 233 x 48
300-2/8	260 x 291	230 x 261 x 48
300-2/10	260 x 319	230 x 289 x 48
300-2/12	260 x 347	230 x 317 x 48
300-2/14	260 x 375	230 x 345 x 48
300-2/16	260 x 403	230 x 373 x 48
300-2/18	260 x 431	230 x 401 x 48
300-2/20	260 x 459	230 x 429 x 48
300-2/22	260 x 487	230 x 457 x 48
300-2/24	260 x 515	230 x 485 x 48



### 3-reihig

Standard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer. Front Aluminium eloxiert EV1 silberfarben. Im Schnelllieferprogramm verfügbar.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
300-3/9	355 x 263	325 x 233 x 48
300-3/12	355 x 291	325 x 261 x 48
300-3/15	355 x 319	325 x 289 x 48
300-3/18	355 x 347	325 x 317 x 48
300-3/21	355 x 375	325 x 345 x 48
300-3/24	355 x 403	325 x 373 x 48
300-3/27	355 x 431	325 x 401 x 48
300-3/30	355 x 459	325 x 429 x 48



### Standards Audio Aluminium Serie 301 1-reihig

Standard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen, mit LED-Lichttaster. Für 1 bis 30 Teilnehmer. Front Aluminium eloxiert EV1 silberfarben. Im Schnelllieferprogramm verfügbar.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
301-1/1	161 x 279	131 x 249 x 48
301-1/2	161 x 307	131 x 277 x 48
301-1/3	161 x 335	131 x 305 x 48
301-1/4	161 x 363	131 x 333 x 48
301-1/5	161 x 391	131 x 361 x 48
301-1/6	161 x 419	131 x 389 x 48
301-1/7	161 x 447	131 x 417 x 48
301-1/8	161 x 475	131 x 445 x 48
301-1/9	161 x 503	131 x 473 x 48
301-1/10	161 x 531	131 x 501 x 48
301-1/11	161 x 559	131 x 529 x 48
301-1/12	161 x 587	131 x 557 x 48



### 2-reihig

Standard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen, mit LED-Lichttaster. Für 1 bis 30 Teilnehmer. Front Aluminium eloxiert EV1 silberfarben. Im Schnelllieferprogramm verfügbar.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
301-2/4	260 x 263	230 x 233 x 48
301-2/6	260 x 291	230 x 261 x 48
301-2/8	260 x 319	230 x 289 x 48
301-2/10	260 x 347	230 x 317 x 48
301-2/12	260 x 375	230 x 345 x 48
301-2/14	260 x 403	230 x 373 x 48
301-2/16	260 x 431	230 x 401 x 48
301-2/18	260 x 459	230 x 429 x 48
301-2/20	260 x 487	230 x 457 x 48
301-2/22	260 x 515	230 x 485 x 48
301-2/24	260 x 543	230 x 513 x 48



### 3-reihig

Standard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen, mit LED-Lichttaster. Für 1 bis 30 Teilnehmer. Front Aluminium eloxiert EV1 silberfarben. Im Schnelllieferprogramm verfügbar.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
301-3/9	355 x 291	325 x 261 x 48
301-3/12	355 x 319	325 x 289 x 48
301-3/15	355 x 347	325 x 317 x 48
301-3/18	355 x 375	325 x 345 x 48
301-3/21	355 x 403	325 x 373 x 48
301-3/24	355 x 431	325 x 401 x 48
301-3/27	355 x 459	325 x 429 x 48
301-3/30	355 x 487	325 x 457 x 48

### Individuelle Sonderlösungen

Kundenspezifische Sonderanfertigungen von Anlagen. Millimetergenaue Fertigung auf Maß. Individuelle Bestückung für Sprechanlagen, Zutrittskontrolle und sonstige Komponenten. Vielfältige Materialien und Oberflächen. Ausführungen für unterschiedliche Montagearten.

## Sprechanlagen



## Phoneport Telefonaufschaltung



KDL-AB

## Erweiterungen

## Zubehör



Gitter AV3




Gitter AV3



AV3-E Taster



AV3 Schildeinlage




AV3 Etiketten



AV3 Lichteinlage



AV3 Schlüssel



LED 2er



LED 4er



LED 6er



LED 8er



Lichttaster



Schraube Torx M4



Winkelschlüssel Torx M4



AV2 Taster



AV2 Lichteinlage



AV2 Schildeinlage



AV2 Schlüssel

## Downloads

- **Alumira Produktmerkmale** 1.1 MB
- **Alumira Serie 300** 0.13 MB
- **Alumira Serie 301** 0.14 MB

- **Alumira Zubehör** 0.46 MB
- **Außenstationen Gestaltungselemente** 0.33 MB
- **Außenstationen Serviceformular** 0.13 MB
- **Flyer Qwikbus** 3.32 MB
- **Qwikbus Serviceformular** 1.02 MB
- **Broschüre Eingangsgestaltung** 11.09 MB

01.09.2024

<https://www.lippert.berlin/produkte/aussenstationen-ueberblick/audio-aussenstationen-alumira>