

Video-Außenstationen Secuflex

Produktinformationen

Beschreibung

Secuflex Sicherheits-Türstationen für den Außenbereich oder als Etagenstationen für Video-Sprechanlagen.

- zur Kombination mit Audio- und Video Sprechanlagen
- vandalismusgeschützt, System AV3-B
- Frontplatte 2,5 mm stark
- flächenbündiges Secuflex-Sprechgitter, durchstoßgeschützt, für die Montage von Hinterbau-Lautsprechern (bitte Gehäusetiefe beachten)
- Edelstahl-Klingeltaster kombiniert mit Namensschild aus witterungsbeständigem Spezialkunststoff, beides frontbündig integriert
- mit beigefügtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Wechsel der Namensschildeinlage von vorn
- Namensschildbeleuchtung LED weiß
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, alternative Materialien auf Anfrage
- Beschriftungen wie Hausnummern, Projektnamen, Gebäudeteile, Etagen etc. können optional mit hochpräziser Laserbeschriftung, CNC-Gravuren oder Siebdruck realisiert werden
- Unterputzgehäuse aus verzinktem Qualitätsblech

Das System

Die Designlinie Secuflex überzeugt durch unerreichte Gestaltungsmöglichkeiten und höchste Sicherheit bei Außentürstationen. In hochwertigem anderen Materialien kann die Designlinie Secuflex auch realisiert werden. Neben im Schnelllieferprogramm verfügbaren Standardausführungen sind individuelle Ergänzungen mit Kommunikations- und Zugangstechnik, millimetergenaue Maßfertigung sowie Applikationen für Beschriftung und Zusatzfunktionen selbstverständlich. Das Sicherheitskonzept von Secuflex ist auch viele Jahre nach Markteinführung immer noch maßgebend für höchsten Vandalismusschutz: Eine äußerst widerstandsfähige, massive Vollmetall-Frontplatte, durchstoßgeschütztes und flächenbündiges Sprechgitter, flächenbündige Klingeltaster und Namensschilder, Namensschilder aus schlagfestem und schwer entflammbarem Kunststoff.

Komponenten für Sprechanlagen des leistungsfähigen Zweidraht-Bussystems Qwikbus, dem zukunftssicheren, netzwerkbasierendem System Intelliport oder mit dem Phoneport-Lautsprecher zur Anbindung an Telefonanlagen können perfekt auf die Außenstation abgestimmt im Paket geliefert und auf Wunsch ab Werk integriert werden. Gleiches gilt für Elemente, mit denen eine elektronische Zutrittskontrolle erhöhte Sicherheit bietet.

Secuflex Außenstationen können ideal mit Briefkastenanlagen der Designlinie Basic sowie mit dem Infosystem Avisia kombiniert werden. Die Verwendung gleicher Materialien und Oberflächen sowie ein aufeinander abgestimmtes Design ermöglichen einen ganzheitlichen Gestaltungsansatz.

Einsatzbereiche

Ob in Wandmontage Auf- oder Unterputz, als Türseitenteil oder freistehend: Mit Secuflex können fast alle Anwendungsbereiche optimal abgedeckt werden. Von der Einzelstation für das Einfamilienhaus bis zu sehr komplexen Großanlagen mit mehreren hundert Nutzern bewähren sich bereits tausende Secuflex Außentürstationen seit vielen Jahren im Alltag.

Technische Daten

Abmessungen


- Standardausführungen siehe Übersichtstabelle
- Sonderausführungen millimetergenau nach Vorgabe

- Standardtiefe UP-Kasten innen ca. 48 mm (bitte beim geplanten Einbau von Fremdgeräten beachten); Sondertiefen möglich




Montagearten


Secuflex Außenstationen können für verschiedene Einbaubedingungen gefertigt werden:




Außenstationen Unterputz Frontüberstand




Außenstationen Unterputz Anputzrahmen



Außenstationen Unterputz Schattenfuge



Außenstationen Aufputz verkleidet



Außenstationen Türpaneel

Material und Oberflächen



Edelstahl gebürstet




Edelstahl poliert



Edelstahl PVD-beschichtet



Messing geschliffen



Messing poliert



Messing patiniert "Baubronze"

Produktvarianten



Standard Serie 421 Edelstahl 1-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.


Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
421-1/1	161 x 363	131 x 333 x 48
421-1/2	161 x 391	131 x 361 x 48
421-1/3	161 x 419	131 x 389 x 48
421-1/4	161 x 447	131 x 417 x 48
421-1/5	161 x 475	131 x 445 x 48
421-1/6	161 x 503	131 x 473 x 48
421-1/7	161 x 531	131 x 501 x 48
421-1/8	161 x 559	131 x 529 x 48
421-1/9	161 x 587	131 x 557 x 48
421-1/10	161 x 615	131 x 585 x 48
421-1/11	161 x 643	131 x 613 x 48
421-1/12	161 x 671	131 x 641 x 48



2-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
421-2/4	260 x 347	230 x 317 x 48
421-2/6	260 x 375	230 x 345 x 48
421-2/8	260 x 403	230 x 373 x 48
421-2/10	260 x 431	230 x 401 x 48
421-2/12	260 x 459	230 x 429 x 48
421-2/14	260 x 487	230 x 457 x 48
421-2/16	260 x 515	230 x 485 x 48
421-2/18	260 x 543	230 x 513 x 48
421-2/20	260 x 571	230 x 541 x 48
421-2/22	260 x 599	230 x 569 x 48
421-2/24	260 x 627	230 x 597 x 48



3-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
421-3/12	355 x 403	325 x 373 x 48
421-3/15	355 x 431	325 x 401 x 48
421-3/18	355 x 459	325 x 429 x 48
421-3/21	355 x 487	325 x 457 x 48
421-3/24	355 x 515	325 x 485 x 48
421-3/27	355 x 543	325 x 513 x 48
421-3/30	355 x 571	325 x 541 x 48



Standard Serie 422 Edelstahl 1-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
422-1/1	161 x 363	131 x 333 x 48
422-1/2	161 x 391	131 x 361 x 48
422-1/3	161 x 419	131 x 389 x 48
422-1/4	161 x 447	131 x 417 x 48
422-1/5	161 x 475	131 x 445 x 48
422-1/6	161 x 503	131 x 473 x 48
422-1/7	161 x 531	131 x 501 x 48
422-1/8	161 x 559	131 x 529 x 48
422-1/9	161 x 587	131 x 557 x 48
422-1/10	161 x 615	131 x 585 x 48
422-1/11	161 x 643	131 x 613 x 48
422-1/12	161 x 671	131 x 641 x 48



2-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.


Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
422-2/4	260 x 347	230 x 317 x 48
422-2/6	260 x 375	230 x 345 x 48
422-2/8	260 x 403	230 x 373 x 48
422-2/10	260 x 431	230 x 401 x 48
422-2/12	260 x 459	230 x 429 x 48
422-2/14	260 x 487	230 x 457 x 48
422-2/16	260 x 515	230 x 485 x 48
422-2/18	260 x 543	230 x 513 x 48
422-2/20	260 x 571	230 x 541 x 48
422-2/22	260 x 599	230 x 569 x 48
422-2/24	260 x 627	230 x 597 x 48



3-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.


Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
422-3/12	355 x 403	325 x 373 x 48
422-3/15	355 x 431	325 x 401 x 48
422-3/18	355 x 459	325 x 429 x 48
422-3/21	355 x 487	325 x 457 x 48
422-3/24	355 x 515	325 x 485 x 48
422-3/27	355 x 543	325 x 513 x 48
422-3/30	355 x 571	325 x 541 x 48



Standard Serie 521 Titanmessing 1-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing" Beschichtung.


Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
521-1/1	161 x 363	131 x 333 x 48
521-1/2	161 x 391	131 x 361 x 48
521-1/3	161 x 419	131 x 389 x 48
521-1/4	161 x 447	131 x 417 x 48
521-1/5	161 x 475	131 x 445 x 48
521-1/6	161 x 503	131 x 473 x 48
521-1/7	161 x 531	131 x 501 x 48
521-1/8	161 x 559	131 x 529 x 48
521-1/9	161 x 587	131 x 557 x 48
521-1/10	161 x 615	131 x 585 x 48
521-1/11	161 x 643	131 x 613 x 48
521-1/12	161 x 671	131 x 641 x 48



2-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing" Beschichtung.


Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
521-2/4	260 x 347	230 x 317 x 48
521-2/6	260 x 375	230 x 345 x 48
521-2/8	260 x 403	230 x 373 x 48
521-2/10	260 x 431	230 x 401 x 48
521-2/12	260 x 459	230 x 429 x 48
521-2/14	260 x 487	230 x 457 x 48
521-2/16	260 x 515	230 x 485 x 48
521-2/18	260 x 543	230 x 513 x 48
521-2/20	260 x 571	230 x 541 x 48
521-2/22	260 x 599	230 x 569 x 48
521-2/24	260 x 627	230 x 597 x 48



3-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing" Beschichtung.


Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
521-3/12	355 x 375	325 x 345 x 48
521-3/15	355 x 403	325 x 373 x 48
521-3/18	355 x 431	325 x 401 x 48
521-3/21	355 x 459	325 x 429 x 48
521-3/24	355 x 487	325 x 457 x 48
521-3/27	355 x 515	325 x 485 x 48
521-3/30	355 x 543	325 x 513 x 48



Standard Serie 522 Titanmessing 1-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing" Beschichtung.


Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
522-1/1	161 x 363	131 x 333 x 48
522-1/2	161 x 391	131 x 361 x 48
522-1/3	161 x 419	131 x 389 x 48
522-1/4	161 x 447	131 x 417 x 48
522-1/5	161 x 475	131 x 445 x 48
522-1/6	161 x 503	131 x 473 x 48
522-1/7	161 x 531	131 x 501 x 48
522-1/8	161 x 559	131 x 529 x 48
522-1/9	161 x 587	131 x 557 x 48
522-1/10	161 x 615	131 x 585 x 48
522-1/11	161 x 643	131 x 613 x 48
522-1/12	161 x 671	131 x 641 x 48



2-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing" Beschichtung.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
522-2/4	260 x 347	230 x 317 x 48
522-2/6	260 x 375	230 x 345 x 48
522-2/8	260 x 403	230 x 373 x 48
522-2/10	260 x 431	230 x 401 x 48
522-2/12	260 x 459	230 x 429 x 48
522-2/14	260 x 487	230 x 457 x 48
522-2/16	260 x 515	230 x 485 x 48
522-2/18	260 x 543	230 x 513 x 48
522-2/20	260 x 571	230 x 541 x 48
522-2/22	260 x 599	230 x 569 x 48
522-2/24	260 x 627	230 x 597 x 48




3-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 30 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing" Beschichtung.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
522-3/12	355 x 375	325 x 345 x 48
522-3/15	355 x 403	325 x 373 x 48
522-3/18	355 x 431	325 x 401 x 48
522-3/21	355 x 459	325 x 429 x 48
522-3/24	355 x 487	325 x 457 x 48
522-3/27	355 x 515	325 x 485 x 48
522-3/30	355 x 543	325 x 513 x 48

Sets

Qwikbus Video-Komplettset mit Secuflex Türstation



Komplettsets mit Secuflex Außenstation in Edelstahl und Qwikbus Video-Sprechanlage. Standardsets für 1 bis 4 Teilnehmer.

> [Zur Produktseite](#)

Sprechanlagen

Erweiterungen


Zubehör



AV3-B Taster



AV3 Schildeinlage



AV3 Etiketten



AV3 Lichteinlage



AV3 Schlüssel



LED 2er



LED 4er



LED 6er



LED 8er



Lichttaster



Schraube Torx M4



Winkelschlüssel Torx M4

Downloads

- **Secuflex Video-Außenstationen** 6.41 MB
- **Außenstationen Serviceformular** 0.13 MB
- **Flyer Qwikbus** 3.32 MB
- **Qwikbus Serviceformular** 1.02 MB
- **Intelliport Serviceformular** 1.01 MB
- **Flyer Barrierereduzierte Tuerkommunikation** 2.44 MB
- **Außenstationen Gestaltungselemente** 0.33 MB
- **Broschüre Eingangsgestaltung** 11.09 MB

16.07.2024

<https://www.lippert.berlin/produkte/aussenstationen-ueberblick/video-aussenstationen-secuflex>