

KIT-3 Intelliport Touch 7 IP Digitale Türstation, Hinterbaumontage

Produktinformationen

Artikelnummer 515.13.00

Beschreibung

Multifunktionales Kommunikationsmodul mit Touchdisplay für die Außenstation, für bis zu 2000 Teilnehmer. Zur Einbindung einer Türsprechstelle in eine IP-basierte Intelliport® Sprechanlage. Mit diesem Gerät können viele Teilnehmer über das einfach zu bedienende Touchdisplay gerufen, Gespräche geführt sowie der elektrische Türöffner betätigt werden. Das Kommunikationsmodul kann mit verschiedenen Einbaukameras in der Außenstation verbunden werden.

- kompaktes Multifunktionsgerät für bis zu 2000 Teilnehmer
- berührungsempfindliches 7-Zoll Farbdisplay zur Anwahl der Teilnehmer
- möglich sind mehrere Sprachen, Einbindung von Firmenlogos, Wiedergabe digitalisierter Gebäude- und Wegepläne für die individuelle Wegeführung zum gerufenen Teilnehmer etc.
- Telefonbuch für die Teilnehmer, mit Suchfunktion (z. B. nach Namen, Abteilungen etc.)
- individuelle Gestaltung der Benutzeroberfläche optional
- Lautsprecher und Kamera integriert für Aufschaltung auf Intelliport Sprechanlage
- Kompaktgerät für UP-Wandeinbau mit schwebender Bedienoberfläche; Montagesatz für Hinterbau (ohne Frontplatte) zum Einsatz in Außenstationen oder Briefkästen mit passendem Ausschnitt optional
- zur Einbindung in eine Intelliport IP-Audio-/Videosprechanlage

Artikelnr. 515.12.00 = Geräteversion für direkten Wandeinbau

Artikelnr. 515.13.00 = Geräteversion für Hinterbau in Türstationen, Stelen, Briefkästen etc.
(Artikelnr. 289.21.00 Einbauset für Hinterbau bitte gesondert mitbestellen)

Das System

Die netzwerkfähigen Intelliport Produkte für Türkommunikation von Lippert und STR basieren auf dem offenen, weltweit etablierten IP-Standard. Intelliport kommt ohne einschränkende herstellereigene Spezifikationen aus, um auch hier gemäß unserer Philosophie vollständig systemoffen zu bleiben. Die Türkommunikation lässt sich mit weiteren Netzwerkfunktionen wie Überwachung oder Multimedia kombinieren. Software-Updates ermöglichen die nachträgliche Ausstattung der Intelliport-Geräte mit erweiterten oder verbesserten Funktionen.

- IP-basierte Türkommunikation für Audio und Color-Video
- komplette Systemtechnik für Außenstationen und Innenstationen verfügbar
- alle Geräte sind systemoffen und standardkonform ohne herstellereigene Einschränkungen
- Innenstation mit brillantem, großem 7-Zoll-Farbdisplay, intuitive Bedienung über die berührungsempfindliche Touch-Oberfläche, z. B. für Sprechen oder Türöffner
- mit dem Software-Client kann die Türkommunikation über PC erfolgen
- das System lässt sich einfach auf vorhandene Netzwerke aufschalten oder bei besonderen Sicherheitsanforderungen getrennt betreiben
- Kapazität von 1 bis über 1000 Teilnehmer
- Intelliport übernimmt die Steuerung der Türkommunikation; für den Betrieb ist kein Server erforderlich
- Ein-Mann-Programmierung über Netzwerk mittels PC
- Fernzugriff einrichtbar, damit ist Fernwartung möglich
- Kameras, Lautsprecher und Innenterminals werden wahlweise getrennt oder über das Netzwerk mit Spannung versorgt (PoE = Power over Ethernet)
- Videosignale netzwerkfähiger Überwachungskameras können für die Türkommunikation eingebunden werden
- Aufschaltung auf Smartphones und Tablet-Computer über WLAN (optional)

- Vernetzung möglich mit vorhandenen Geräten wie Computer, Multimedia-Geräten, VoIP-Telefonen etc.
- Türöffner für Haustür und Etagentür können über die Innenstation getrennt angesteuert werden
- Erweiterung oder Verbesserung von Funktionen über Software-Updates

Einsatzbereiche


Der Einsatz von Intelliport eignet sich überall dort, wo zukunftssichere, herstellerunabhängige Kommunikationstechnik gefordert wird. Die weite Verbreitung der IP-Netzwerktechnik im privaten oder gewerblichen Bereich schafft ideale Voraussetzungen für homogene Netzwerke. Intelliport ist für kleine wie große Anlagen gleichermaßen gut geeignet. Auch weite Distanzen können gemäß Netzwerkspezifikationen optimal verbunden werden. Die breite Verfügbarkeit von netzwerkbasieren Anwendungen und Geräten ermöglicht die optimale Anpassung des Systems auf die jeweiligen Anforderungen. Die Möglichkeit der Aufschaltung auf mobile Geräte wie Smartphones und Tablet-PC's ist ideal für private wie auch kleingewerbliche Nutzer, denen eine Erreichbarkeit auch unterwegs wichtig ist.



Montagearten

Hinterbau-Montage

Material und Oberflächen



anthrazit



weiß

Produktfotos





Downloads

- **Intelliport Produktmerkmale** 1.12 MB
- **Intelliport Touch Außenstation** 3.88 MB
- **Intelliport Innenstationen/Zubehör** 0.81 MB
- **Intelliport Systemkomponenten** 0.62 MB
- **Intelliport Concierge-Erweiterung** 1.02 MB
- **Intelliport Zutrittskontrolle** 0.88 MB
- **Intelliport Planungshilfe** 0.22 MB
- **Intelliport Planungsbeispiel** 0.12 MB
- **Intelliport Serviceformular** 1.01 MB
- **Intelliport Sets** 0.66 MB
- **Broschüre Eingangsgestaltung** 11.09 MB

16.07.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>