

# Varoflex Gehäuse für die Aufputzmontage

## Produktinformationen

Artikelnummer x

### **Beschreibung**

Für Systemmodule, Modulmaß 100 x 100 mm

- senkrecht oder waagrecht montierbar
- Aufputzgehäuse Aluminium-Druckguß lackiert
- Modulträger bitte zusätzlich bestellen

### **Das System**

Mit dem Modulsystem Varoflex werden modularisierte Funktionen für Türkommunikation und Zutrittskontrolle im klassischen Design umgesetzt. Die Kombination verschiedener Funktionen sowie die nachträgliche Änderung oder Ergänzung von Modulen sind problemlos möglich und schnell umgesetzt. Technikmodule sind verfügbar für das Qwikbus 2-Draht-System, auf Anfrage aber auch für 1+n- oder analoge Mehrdraht- Anlagen.

### **Einsatzbereiche**


Der Einsatz von Varoflex bietet sich überall dort an, wo Türstationen in klar definierter Form und Funktion eingesetzt werden sollen. Die Konfiguration erfolgt schnell und ohne großen Planungsaufwand. Fast alle Komponenten sind in kürzester Zeit ab Lager lieferbar.

### **Technische Daten**

Abmessungen

- Ausführungen (1 Modulfeld bis zu 8 Modulfelder) siehe Übersichtstabelle

### **Material und Oberflächen**



Weiß



Silber




Titan



Anthrazit



Dunkelgrau-metallic



Braun



RAL nach Karte

## Downloads

- **Varoflex Gehäuse** 0.49 MB
- **Varoflex Produktmerkmale** 0.97 MB
- **Varoflex Moduleinsätze** 0.42 MB
- **Varoflex Modulträger** 0.16 MB
- **Varoflex Serviceformular** 0.53 MB

14.08.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>